

Jak wybrać drzwi przesuwane?

Drzwi przesuwne dodają budynkowi lekkości, pomagają doświetlić wnętrze, są również bardzo eleganckie - stąd inwestorzy coraz częściej decydują się na ich montaż. Na co zwrócić szczególną uwagę, by popularna „suwanka” była wygodna w obsłudze? Czym się kierować dobierając drzwi przesuwne? Na to pytanie odpowiada Izabela Tryba, dyrektor firmy OknoPlus.

„Drzwi przesuwne z oferty firmy OknoPlus to rozwiązanie eleganckie i stylowe - szerokie wyjście na taras lub do ogrodu pozwala optycznie powiększyć przestrzeń mieszkalną oraz sprawia, że bryła budynku nabiera lekkości i subtelności. Jest to również rozwiązanie idealne do domów energooszczędnych oraz pasywnych, gdyż wielkopowierzchniowe przeszklenia wpuszczają do wnętrza dużą dawkę światła dziennego oraz poprawiają właściwości cieplne budynku.” - mówi Izabela Tryba z firmy OknoPlus.

„Warto pamiętać, że drzwi przesuwne, popularnie zwane „suwankami”, charakteryzują się bardzo dużym ciężarem. Metr kwadratowy jednej tafli szkła o grubości 4 mm waży 10 kg. W przypadku 1m2 pakietu o podwyższonej odporności na włamanie zbudowanego z 3 szyb o łącznej grubości 18 mm waga wzrasta aż do 45 kg. Przy takiej wadze szyby szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na okucia, które zapewnią drzwiom stabilność i wytrzymałość. W ofercie firmy OknoPlus dostępnych jest kilka wariantów okuć do drzwi przesuwnych, które podzielić można na trzy podstawowe typy:

- tradycyjne okucia uchylno-przesuwne ze standardowym progiem;
- okucia uchylno-przesuwne ze standardowym progiem oraz automatycznym sterowaniem w klamce;
- okucia podnośno-przesuwne z niskim progiem.



Pierwsze z tych okuć – uchylno - przesuwne to najbardziej standardowe i popularne rozwiązanie stosowane w suwankach. Umożliwiają one przesunięcie drzwi, ich rozwarcie oraz uchylenie skrzydła. Takie okucia przystosowane są do konstrukcji nie przekraczających wymiarów 3,2x2,4 m. W przypadku zastosowania pakietów tzw. dwukomorowych (z trzema szybami) OknoPlus zaleca okucie HKS z dodatkową opcją tj. ze sterowaniem w klamce. Dzięki takiej konstrukcji, przekręcenie klamki o 90 stopni powoduje automatyczne odsunięcie od ramy i uchylenie skrzydła, co zdecydowanie podnosi komfort użytkowania drzwi – informuje ekspert z firmy OknoPlus.

Ostatni typ okuć przesuwnych dostępnych w ofercie firmy OknoPlus to okucia podnośno – przesuwne z niskim progiem, popularnie zwane HST. Pozwalają one na przesuwanie skrzydeł w jednej płaszczyźnie, bez konieczności odstawiania skrzydła przed przesunięciem. Warto dodać, że skrzydło drzwiowe podczas przesuwania jest lekko unoszone, co ogranicza tarcie pomiędzy progiem a uszczelkami. Wózki jezdne w tym okuciu wyposażone są w specjalne szczotki, oczyszczające tor bieżny przy każdorazowym przesuwaniu drzwi. Kolejną zaletą systemu opartego na okuciu HST jest niski, próg. Dla poprawienia izolacji termicznej OknoPlus stosuje tzw. "ciepły" próg wykonany ze specjalnego tworzywa obudowanego aluminium

niemieckiej firmy Hautau. Dzięki niemal całkowitemu zatopieniu w wylewce próg jest wygodny w użytkowaniu i jednocześnie prezentuje się bardzo elegancko. Decydując się na drzwi podnośno – przesuwne HST z niskim progiem z oferty OknoPlus mamy możliwość tworzenia konstrukcji nawet do 6 m x 2,5 m.”

Salon z bezpośrednim wyjściem do ogrodu czy na taras to marzenie wielu właścicieli domów i mieszkań. Czym jednak kierować się przy wyborze drzwi przesuwnych, by były funkcjonalne i prezentowały się okazale? Jak wskazuje ekspert z firmy OknoPlus – kluczową rolę spełniają okucia. To one odpowiadają za wygodę użytkowania, a dzięki możliwości wyposażenia ich w grzybki antywłamaniowe – również za podwyższone bezpieczeństwo.